

Recommandé pour les Parcours de golfs

Calcaire calcitique

**SGN 210** 

# **ANALYSE MINIMALE GARANTIE**

Calcium (Ca)	37%
Valeur neutralisante (CaCO3 équivalent)	95%

### **FINESSE**

Passer à	travers	un tamis	Tyler de	10 mailles	 100%
Passer à	travers	un tamis	Tyler de	100 mailles	 95%

### **CONDITIONS DE VENTE**

Le vendeur garantit que les produits seront étiquetés conformément aux lois de l'État et fédérales et qu'ils sont conformes à la description de l'étiquette. Toute non-conformité doit être signalée par écrit au vendeur dans les trente (30) jours suivant l'achat comme condition préalable au maintien de toute réclamation contre le vendeur. L'acheteur accepte d'inspecter tous les produits achetés immédiatement après la livraison. La responsabilité du vendeur en vertu de cette garantie est limitée au prix d'achat du produit. Cette garantie remplace toutes les autres garanties, explicites ou implicites, y compris les garanties de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier. Aucune garantie ne s'étend au-delà de cette déclaration.



## **MENTIONS DE DANGER**

Provoque une sévére irritation des yeux. Provoque une irritation cutanée. Peut irriter les voies respiratoires.

### **CONSEILS DE PRUDENCE**

Garder hors de la portée des enfants. Lire l'étiquette avant utilisation. Éviter de respirer les poussières. Se laver les mains soigneusement après manipulation. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Porter des gants de protection. Porter un équipement de protection des yeux ou du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau et au savon. EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

### MODE D'EMPLOI

Les recommandations d'application en fonction des tests de fertilité du sol doivent être suivies.

Appliquer **VERDE-CAL** à 250 kg/ha (5 lb par 1000 pi² / 220 lb par acre) au moins deux fois pendant la saison de croissance ou au besoin. Si désiré, **VERDE-CAL** peut être appliqué à 500 kg/ha (10 lb par 1000 pi² / 435 lbs par acre) une ou deux fois par saison de croissance.

RÉGLAGES D'ÉPANDEUSE	TAUX D'APPLICATION				
RECOMMANDÉS (Densité Apparente: 70)	250 kg/ha (5 lb per 1,000 pi²)		500 kg/ha (10 lb per 1,000 pi²)		
TYPE D'ÉPANDEUSE	Réglage	Largeur	Réglage	Largeur	
CYCLONE	5 1/2	3.7	7 1/2	3.7	
EARTHWAY	16	3.4	26	3.4	
LELY	6 1/2 II	10	10 II	10	
LESCO	17 or I	3	24 or M	3	
ACCUPRO 2000	15	3.4	21	3.7	
SCOTTS R8	N	3.7	Т	3.7	
SPYKER 288	5 1/2	3.7	7 1/2	3.7	
VICON	27	9.8	40	9.8	
Z-SPRAY	7	4.9	9	4.9	

### ARROSER ABONDAMMENT

FABRIQUÉ AUX ÉTATS-UNIS



Numéro du lot:



5484 S. Old Carriage Road, Rocky Mount, NC 27803 USA 252.937.4107 • AQUAAIDSOLUTIONS.COM

POIDS NET: 22.68 kg (50 lb)